



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Адрес местонахождения: 191028, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Литейный округ, ул. Моховая, д.11, литер А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710313
Адрес места осуществления деятельности: 191028, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11, литер А,
пом. 9-Н ч/п 6, 7, пом. 10-Н, ч/п 22, 24, 16, 28, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 4, 3, пом. 12-Н, ч/п 402, 403, 405, 406, 407, 408



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/ Т.Н. Лазукина /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-04Ф-03.007.Л. 48734 « 1 » октября 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 18
Центрального района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 9-11-13, лит. А.

Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 9-11-13, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. № 78-20-04Ф/И47768-2024 от
30.09.2024; контракт № 18/СЭС от 18.03.2024 г.

Дата проведения инспекции: с 30.09.2024 по 01.10.2024.

Объект инспекции: пищевая продукция: (Кулинарные изделия и продукция
общественного питания) (стадия инспекции – производство, реализация).

Вопросы поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (глава III, статья 15), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» образцы пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция

№ А- 0001975406

Продолжение: листов 2

с № А-0001975407

по № А-0001975408

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52

общественного питания): «Рис отварной», «Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной», отобранные в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 9-11-13, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Состав материалов инспекции:

- обязательство о беспристрастности эксперта Киселева Н.А. от 30.09.2024;
- протокол лабораторных исследований ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 62 520-4 от 23.09.2024 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510644).

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия образцов пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): «Рис отварной», «Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной» (Изготовлено: ООО «ЕСП Северо-Запад» на базе ГБОУ СОШ № 18 Центрального района Санкт-Петербурга; дата выработки: 17.09.2024), требованиям Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, статья 15), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложение № 1, приложение № 2 (таблица №1, раздел 1.8), отобранные в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 9-11-13, лит. А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Согласно протоколу № 62 520-4 от 23.09.2024 образец пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): «Рис отварной» исследован по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, S.aureus, бактерии рода Salmonella, бактерии рода Proteus). Полученные результаты не превышают гигиенических нормативов.

Согласно протоколу № 62 520-4 от 23.09.2024 образец пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): «Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной» исследован по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, S.aureus, бактерии рода Salmonella). Полученные результаты не превышают гигиенических нормативов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образцы пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): «Рис отварной», «Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной», отобранные в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 9-11-13, лит. А, по исследованным микробиологическим

№ А- 0001975407

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52

К экспертному заключению
от 1.10 2024 № 78-20-04Ф-03.007.Л. 48734

показателям соответствуют требованиям Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Н.А. Киселев

№ А- 0001975408

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(адрес места нахождения юридического лица:

**192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский д. 77)
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес места нахождения Филиала:

192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская
ул., д. 12, литера А;
тел./факс: (812) 298-00-00
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781143001

УТВЕРЖДАЮ

Начальник группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ
Филиала №3 ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в г.
Санкт-Петербурге и
Ленинградской области"

/Зайцева Е.А./

23.09.2024

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644

дата внесения 22.01.2016



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 62 520-4 от 23.09.2024

Наименование Заказчика:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 18
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Юридический адрес Заказчика 193015, Санкт-Петербург г, Кавалергардская ул., дом № 9-11-13,
(контактные данные): лит. А

Адрес места нахождения Заказчика: 193015, Санкт-Петербург г, Кавалергардская ул., дом № 9-11-13,
лит. А

Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)*:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 18
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА г.Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская, д.9-11-13, лит.А

Основание для проведения исследований:

Контракт от 18.03.2024 № 18/СЭС

Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №78-04-16160 от 17.09.2024

Дата, время отбора проб (образцов)*: 17.09.2024 12:00

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 17.09.2024 в 15:00

Код пробы (образца): В199 691D-4F; В199 692D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Рис отварной; Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной

Дополнительная информация: -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию,
предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного
разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №62 520-4 от 23.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 1

Бактериологическая лаборатория
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, литера А
+7(812) 362-40-93/f3_baklab@78cge.ru

1 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В199 691D-4F
Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):
Рис отварной
Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 17.09.2024 16:00
Дата начала исследований: 17.09.2024
Дата окончания исследований: 21.09.2024
Наименование и адрес изготовителя: ООО "ЕСП Северо-Запад" на базе ГБОУ СОШ № 18
Центрального района Санкт-Петербурга
Дата изготовления: 17.09.2024
Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)/КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0 x10 ¹	ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ ISO 7218-2015, п. 10.3
Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / БГКП	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012, п. 4.1, п. 9.1 (качественный метод)
Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus) / S.aureus	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012, п. 8.1, п. 9 (качественный метод)
Бактерии рода Salmonella	в 25,0г	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
Бактерии рода Proteus (бактерии видов P.vulgaris и (или) P.mirabilis) / Бактерии рода Proteus	в 0,1г	не обнаружено	ГОСТ 28560-90

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

2 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В199 692D-4F
Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):
Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной
Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 17.09.2024 16:00
Дата начала исследований: 17.09.2024
Дата окончания исследований: 21.09.2024
Наименование и адрес изготовителя: ООО "ЕСП Северо-Запад" на базе ГБОУ СОШ № 18
Центрального района Санкт-Петербурга

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Дата изготовления: 17.09.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)/ КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0 x10 ¹	ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ ISO 7218-2015, п. 10.3
Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / БГКП	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012, п. 4.1, п. 9.1 (качественный метод)
Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus) / S.aureus	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012, п. 8.1, п. 9 (качественный метод)
Бактерии рода Salmonella	в 25,0г	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащенности ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

-----конец протокола лабораторных исследований-----

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №62 520-4 от 23.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 3